

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО "Россети"



О.Л. Биндар

Оборудование, материалы и системы, допущенные к применению на объектах ПАО "Россети"

(Раздел II. Вторичное оборудование)

на 02.03.2018

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
АИИС КУЭ					
1	ООО «НПК "Инкотекс», г. Москва	Счетчик электрической энергии статический однофазный Меркурий 203.2Т, АВЛГ.411152.028-01 ТУ (для применения на объектах розничного рынка ДЗО ОАО «Россети» модификации Меркурий 203.2Т R(XXXXX) X K(O) В Н X, при условии размещения в помещении или в шкафу наружной установки)	13.07.2015	12.07.2020	ИЗ-27/15
2	ООО НПО «МИР», г. Омск	Счетчики электрической энергии трехфазные электронные МИР С-03, ТУ 4228-003-51648151-2009 (для применения на розничном рынке электроэнергии ДЗО ОАО «Россети» модификация МИР С-03.XXX-EQ(Q1)ТХХХХD-RRX-XXX-X, при условии размещения в шкафах наружной установки)	27.11.2014	26.11.2019	ИЗ-42/14
3	ООО НПО «МИР», г. Омск	Счетчики электрической энергии однофазные электронные МИР С-05, ТУ 4228-005-51648151-2015 (для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети» при условии размещения в помещении или в шкафах наружной установки модификации – МИР С 05.10 230-5(80) RP(E,Z,F,G)-KNBQ-D) Счетчик электрической энергии однофазный электронный МИР С-05.10-230-5(80)-RP(E,Z,F,G)-KNBQ-E-D, ТУ 4228-005-51648151-2015 (для наружной установки (символ «Е» в коде счетчика) с целью применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети»)	02.02.2016 23.11.2016	01.02.2021 01.02.2021	ИЗ-11/16 Дополнение ИД-34/16

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
4	ООО НПО «МИР», г. Омск	<p>Устройства измерительные многофункциональные МИР КПП-01М ТУ 4222-005-51648151-2013 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (кроме объектов ЕНЭС), в качестве измерительного преобразователя модификации КПП-01М.ХХ при условии размещения в шкафу наружной установки или помещении, без использования функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определения состояния электрооборудования и его управления (ТС, ТУ); – регистрации аварийных событий и процессов в электрической сети (осциллографирование); – определения качества электроэнергии; – учета количества электроэнергии) 	23.10.2015	18.06.2018	ИЗ-37/15
5	ООО НПО «МИР», г. Омск	<p>Контроллер МИР КТ-51М (Модуль МП-04.00), ТУ 4232-012-51648151-2007 (для применения на объектах розничного рынка ДЗО ПАО «Россети» в составе систем учета электроэнергии при условии использования экранированных кабелей связи и при условии размещения в шкафу со степенью защиты оболочек не ниже IP51 МИР КТ-51М в составе модуля МП-04.00 М09.004.00.000, за исключением применения в составе систем учета электроэнергии в качестве УСПД с функциями ИВК)</p>	17.04.2017	16.04.2022	ИЗ-18/17
6	АО «Энергомера», г. Ставрополь	<p>Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ 208 (ТУ 4228-090-63919543-2012) Для применения на объектах ОАО «Россети» для розничного рынка в следующих модификациях:</p> <p>Счетчики со встроенным дисплеем: СЕ 208 S7(R5,R8).7(8)4X.2.OAX.QUVFL.XXX; Счетчики с выносным дисплеем: СЕ 208 C2.7(8)4X.2.OXX.QUDFL.XXX</p> <p>Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные СЕ 208 (ТУ 4228-090-63919543-2012)</p> <p>(для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети» в следующих модификациях с обязательной реализацией протокола обмена данными по всем цифровым интерфейсам, соответствующего стандарту МЭК 62056 (DLMS/COSEM):</p> <p>Счетчики со встроенным дисплеем: СЕ 208 S7(R5,R8).7(8)4X.2.OAX.QUVFL.XXX; СЕ 208 S7(R5,R8).7(8)4X.2.OX.QUVFL.XXX; Счетчики с выносным дисплеем: СЕ 208 C2.7(8)4X.2.OXX.QUDFL.XXX)</p>	24.04.2015	24.07.2019	Продление ИП-11/15 ЗАК № ИЗ-26/14 от 25.07.2017
			26.04.2014	24.07.2019	Дополнение ИД-21/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
7	АО «Энергомера», г. Ставрополь	<p>Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные CE308 прямого включения модификации CE308.R32(R33, S31, S34, S35).XXX.OAX.QUVLFZ XXX, трансформаторного включения модификации CE308.R32(R33, S31, S34, S35).XXX.OAX.UVLFZ XXX, внутренней установки и в щитах учёта, с протоколом обмена данных, соответствующим стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) по всем цифровым интерфейсам, ТУ 4228-104-78189955-2014 (для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети»)</p> <p>Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные CE308: - прямого включения модификации CE308 R32(R33, S31, S32, S34, S35).XXX.OAX.QUVLFZ XXX внутренней установки и в щитах учёта; - трансформаторного включения модификации CE308 R32(R33, S31, S32, S34, S35).XXX.OAX.UVLFZ XXX, внутренней установки и в щитах учёта; - прямого включения модификации CE308 C36.XXX.OPR1(2,3).QDUVFZ XXX наружной установки (SPLIT) с протоколом обмена данных, соответствующим стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) по всем цифровым интерфейсам, ТУ 4228-104-78189955-2014</p> <p>Счётчики электрической энергии трёхфазные многофункциональные CE308: - прямого включения модификации CE308 R32(R33, S31, S32, S34, S35).XXX.OX.QUVLFZ XXX внутренней установки и в щитах учёта; - трансформаторного включения модификации CE308 R32(R33, S31, S32, S34, S35).XXX.OX.UVLFZ XXX, внутренней установки и в щитах учёта; - прямого включения модификации CE308 C36.XXX.OX.QDUVFZ XXX наружной установки (SPLIT); с протоколом обмена данных, соответствующим стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) по всем цифровым интерфейсам, ТУ 4228-104-78189955-2014 (для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети»)</p>	28.06.2016	24.12.2019	ИЗ-23/16
			31.01.2017	24.12.2019	Дополнение ИД-1/17
			26.04.2017	24.12.2019	Дополнение ИД-20/17
8	АО «Энергомера», г. Ставрополь	Устройства сбора и передачи данных CE805M ТУ 4222-112-63919543-2014 (для применения на розничном рынке электроэнергии ПАО «Россети» в АИИС КУЭ для организации систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных без применения функций ИВК)	03.04.2017	31.12.2018	ИЗ-14/17
9	ООО «Эльстер Метроника», г. Москва	Счетчик электрической энергии однофазный Альфа AS300, ТУ 4228-013-29056091-11 (для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО «Россети» без нормирования погрешностей ПКЭ, при условии размещения в помещении или в шкафу наружной установки, в бытовом секторе (вне ПС) модификация: AS300 P(К; С; N) B(D) B D PL(GS; GP; RF))	23.12.2016	01.03.2017	ИЗ-45/16
			28.12.2017	01.01.2019	Продление ИП-68/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
10	ООО «Эльстер Метроника», г. Москва	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800, ТУ 4228-011-29056091-11 (для применения на объектах ПАО «Россети» оптового и розничного рынка электроэнергии, при условии применения с экранированными кабелями связи, без функций непосредственного отключения нагрузки и при условии использования дополнительного источника питания от 57 до 230 В переменного тока: • Для Оптового рынка электроэнергии и ЕНЭС модификации: A18(01; 02;05; 20) RALXQV-P1(2-6) G(5) B(5) E(5) – DW – хх - 4 • Для Розничного рынка электроэнергии модификации: A18хх RALXQV – P1(2-6) G(5) B(5) S(5) E(5) U – DW – хх - 4)	30.12.2016	29.12.2021	ИЗ-48/16
11	ЗАО ИТФ "Системы и технологии", г. Владимир/ ООО "Завод "Промприбор", г. Владимир	Автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ), в составе: УСПД типа СИКОН С50, С70; устройства синхронизации времени УСВ-2; ИВК "ИКМ-Пирамида".	29.11.2006	25.04.2018	Продлено 11/13
12	ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург	Устройство сбора и передачи данных (УСПД) «ЭКОМ-3000» исполнения Т (ПБКМ.421459.007 ТУ) (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в АИИС КУЭ для оптового и розничного рынков электроэнергии в модификации расширенного температурного диапазона ТЕ, без применения функций ИВК и при условии размещения в шкафу со степенью защиты оболочек не ниже IP51)	13.03.2015	01.01.2017	ИЗ-10/15
			04.08.2017	03.08.2018	Продление ИП-38/17
13	Компания "Landis+Gyr AG", Швейцария	Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные ZMD402СТ серии E650 с коммутационным модулем CU-E22	14.05.2014	13.05.2019	ЗАК № ИЗ-11/14
14	ЗАО «Вабтэк» г. Санкт-Петербург / ЗАО «Алгоритм» г. Санкт-Петербург	Измерители показателей качества электроэнергии – счетчики электронные BINOM334i (ТУ 4228-004-80508103-2014)	30.07.2015	29.07.2020	ИЗ-30/15
15	ООО НПП «Энерготехника» г. Пенза	Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2» ТУ 4222-009-53718944-2005	10.01.2014	09.01.2019	Дополнение ИД-02/14 к ЗАК от 27.02.2009 №47/012-2009
16	ООО «Матрица» г.Железнодорожный, МО	Счетчики электрической энергии однофазные NP71E.2-1-5, ТУ 4228-701-73061759-11 (для применения на объектах розничного рынка электроэнергии ДЗО ПАО "Россети")	23.10.2015	06.12.2016	ИЗ-35/15
			07.09.2017	06.09.2018	Продление ИП-44/17
17	ООО НПП «Энерготехника» г. Пенза	Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30»	22.05.2015	21.05.2020	ИЗ-13/15
18	ООО «СИСТЕЛ», МО г. Протвино	Счетчик электрической энергии электронный многофункциональный «Фотон», ТУ 4228-902-59703777-2014 (Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети», кроме объектов ЕНЭС при условии размещения в помещении или в шкафу наружной установки со степенью защиты IP54 в качестве: • электронных трехфазных счетчиков электрической энергии модификации Ф ХХХ-Х-ХХ-1Х-23Х, • цифровых многофункциональных измерительных преобразователей (МИП) модификации Ф-ХХХ-Х-ХХ-ХХ-ХХХ, в ПТК АСУТП/ССПИ для измерения электрических параметров в сетях переменного тока и сбора дискретных сигналов. Без применения в качестве прибора для измерения качества электроэнергии)	05.02.2016	04.02.2021	ИЗ-12/16

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
19	Компания Landis+Gyr AG, Швейцария/ ООО "ЭнергоАльянс", г. Москва	Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные: 1) ZCX/ZMX серии E450 однофазные / трехфазные 2) ZMG серии E550 трехфазные (Для применения на розничном рынке электроэнергии ПАО «Россети» в качестве счетчиков электрической энергии электронных без функции мониторинга частоты однофазных ZCX серии E450 (ZCXi110CPU0L0D1.xx / ZCXi110CPU1L1D1.xx), трехфазных ZMX серии E450 (ZMXi310CPU0L0D3.xx/ ZMXi310CPU1L1D3.xx/ ZMX310CGU0L0D3.xx/ ZMX310CGU1L1D3.xx),- на объектах потребителей; трехфазных ZMG серии E550 (ZMG310CR4.020b.03 / ZMG310CR4.041b.37 (с GSM/GPRS-модемом) на объектах потребителей с поставкой контактора в комплекте и трехфазных ZMG серии E550 трансформаторного включения (ZMG405CR4.020b.03/ZMG405CR4.020b.03 (+PLC-модем)/ ZMG405CR4.020b.07 (с GSM/GPRS-модемом) / ZMG405CR4.041b.37 (с GSM/GPRS-модемом)) на объектах потребителей с ограничением мощности до 670 кВт и поставкой контактора в комплекте. Установка счётчиков в помещениях с требованиями по защите IP53 и температурному диапазону: - 40 +70°C, установка вне помещения возможна при наличии внешнего корпуса (IP54). При этом избегать установки счётчика на южных стенах и в местах проникновения прямых солнечных лучей, либо использовать дополнительный щит или козырёк)	08.12.2016 08.12.2016	14.05.2018 23.08.2018	ИЗ-37/16
20	Компания Landis+Gyr AG, Швейцария/ ООО "ЭнергоАльянс", г. Москва	Устройство сбора и передачи данных АИИС КУЭ (УСПД) - Концентратор DC450 PEUA0 2G+Ethernet+RS485. (Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в АИИС КУЭ для организации систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных розничного рынка электроэнергии без применения функций ИВК, место установки должно соответствовать требованиям класса защиты устройства (IP51), степень загрязнения 2, диапазон рабочих температур (- 40 ... + 60 °С). Работа в других условиях возможна с внешним защитным корпусом и с применением дополнительного утепления/охлаждения при необходимости используя дополнительный щит или козырек. Температура хранения и транспортирования (- 50 ... + 70 °С)	16.12.2016	28.03.2021	ИЗ-40/16
АСТУ					
21	ЗАО "РТСофт", г.Москва	Преобразователи многофункциональные измерительные "МИП-02XXX" ЛКЖТ2.721.004ТУ	14.03.2014	13.03.2019	ЗАК № ИЗ-10/14
22	АО «РТСофт», МО, г. Черноголовка/ АО «РТСофт», г. Москва	Программно-технический комплекс «СМАРТ-КП2» (ПТК «СМАРТ-КП2»). Технические условия: ЛКЖТ.421459.236 ТУ. (для применения в качестве комплекса АСУ ТП/ТМ (ССПИ) на подстанциях 6-110 (150) кВ ДЗО ПАО «Россети», не относящихся к ЕНЭС. Условия применения: в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +5 °С до +50 °С, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря. Группа механического исполнения М40)	28.03.2017	27.03.2018	ИЗ-13/17
23	Фирма «Sprecher Automation GmbH» (Австрия)/ АО «РТСофт», г. Москва	Многофункциональный контроллер SPRECON-E-Cxx, изготавливаемый компанией Sprecher Automation GmbH (Австрия) (для применения в составе АСУ ТП, а также в качестве комплексов телемеханики (ССПИ) на объектах ДЗО ПАО «Россети» напряжением от 6 до 750 кВ. Диапазон температур от -10 °С до +55 °С. Группа механического исполнения М40. Высота над уровнем моря не более 1000 м)	30.12.2008 23.05.2017	30.12.2013 22.05.2018	47/008-2008 Продление с дополнением ИПД-25/17
24	ООО "НПП "ЭКРА", г. Чебоксары	Программно-технический комплекс (ПТК) "ЭКРА"	14.01.2015	13.01.2020	ИЗ-1/15
25	ООО "Прософт-Системы", г. Екатеринбург	Устройство телемеханики многофункциональное "ЭКОМ-ТМ"	08.08.2008	17.09.2018	Протокол продления ЗАК 47/004-2008

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
26	ООО "Прософт-Системы", г. Екатеринбург	Регистратор электрических событий цифровой «РЭС-3» ТУ 4226-003-55181848-2007 (с изм. 2017г.) ПО версия: r2, 1.4, 19 и SingW 3.8.4.1 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве регистратора аварийных событий (РАС) при условии размещения в шкафу со степенью защиты оболочек не ниже IP54)	25.05.2015 25.09.2017	24.05.2016 24.09.2018	ИЗ-18/15 Продление ИП-54/17
27	ООО "НПП Микроника", Россия-Польша	Система сбора и передачи информации (ССПИ) на базе программно-технического комплекса Syndis SO-5	25.10.2013	24.10.2018	47/034-2013
28	ООО "НПП Микроника", Россия-Польша	Автоматизированная система управления технологическими процессами подстанции на базе программно-технического комплекса Syndis SO-5 (ПТК АСУ ТП Syndis SO-5)	25.10.2013	24.10.2018	47/035-2013
29	ЗАО «КРОК инкорпорейтед», г. Москва	Программно-технический комплекс Системы сбора и передачи технологической информации (ССПТИ) уровней подстанции и Центров управления сетями (ЦУС)	27.11.2014	26.11.2019	ИЗ-39/14
30	ООО "Компания ДЭП", г. Москва	Программно-технический комплекс (ПТК) АСУ ТП на базе комплекса информационного, измерительного и управляющего "ДЕКОНТ"	24.09.2013	23.09.2018	47/026-2013
31	ЗАО «Монитор Электрик», Ставропольский край, г. Пятигорск	Комплекс программ для ЭВМ для центров управления сетями в составе: 1. «Оперативно-информационный комплекс СК-2007С»; 2. «Коммуникационный процессор СК-Proxu» и его адаптеры; 3. «Режимный тренажер диспетчера Финист»; 4. «Электронный оперативный журнал ёЖ-2»; 5. Система управления оповещениями «Event Notifier» и ее адаптеры	08.04.2013	07.04.2018	47/012-2013
32	ЗАО "Голлард", г. Москва/ ЗАО "Российская корпорация средств связи", г. Москва	Видеорегистратор GollardVision	08.04.2013	07.04.2018	47/014-2013
33	ООО "ПиЭлСи Технолоджи", г. Москва	Программно-технический комплекс системы сбора и передачи информации (ССПИ) на базе ПТК TOPAZ	26.04.2013	26.04.2018	47/016-2013
34	ООО "ПиЭлСи Технолоджи", г. Москва	АСУ ТП ПС на базе ПТК "TOPAZ" (ITDS)	31.05.2013	30.05.2018	47/018-2013
35	ООО "ИнКа", г. Москва	Комплексная система безопасности "Цитадель", включая: - охранная сигнализация (СОС); - автоматическая пожарная сигнализация (САПС); - периметральная сигнализация (СПС); - охранное и технологическое телевидение (СОТ, СТТ); - система контроля и управления доступом (СКУД)	17.10.2013	16.10.2018	47/029-2013
36	ЗАО «НПП «СКИЗЭЛ», г. Серпухов	Периметральные средства обнаружения серии: «Гюрза-035ПЗ», «Гюрза-035ПЗВ» (взрывозащищенное исполнение) - извещатели охранные периметровые трибоэлектрические, изготавливается согласно ФРKM.425160.00 ТУ; «Гюрза-070ПЗ» - извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный изготавливается согласно ФРKM. 425170.001 ТУ	19.09.2014	18.09.2019	ИЗ-32/14

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
37	ООО "Энергопром Автоматизация", г. Санкт-Петербург	Контроллер многофункциональный NPT. Для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве устройства сбора и обработки: - аналоговой информации, за исключением вычисляемых параметров P, Q, S, так как не представлено подтверждение их метрологических характеристик; - дискретной информации о состоянии объекта; - для управления коммутационным оборудованием. Контроллер также может применяться в качестве блока оцифровки для трансформаторов тока и напряжения с выдачей данных по МЭК 61850-9-2 (merging unit). Ограниченно рекомендуется для применения в качестве РАС (кроме регистрации действия ВЧ защит, аппаратуры передачи команд телеотключения, напряжения полюсов АБ относительно земли, устройство не обеспечивает пуск при несимметрии меньше 20 мс, не обеспечивает объединения в группы)	03.02.2014	02.02.2019	ЗАК № И3-08/14
38	ООО Завод «Промприбор», г. Владимир	Контроллер многофункциональный «Интеллектуальный контроллер SM160-02», ТУ 4222-160-10485057-15 (для применения в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности розничного рынка электроэнергии на объектах территориальных распределительных сетей без функций ИВК)	09.06.2017	08.06.2018	И3-32/17
39	ООО «НПФ«Ракурс» г.Санкт-Петербург	Комплекс программно-технический измерительный мониторинга трансформаторного оборудования «АСМУТ», климатического исполнения У, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 4252-008-27462912-10	15.10.2015	07.04.2020	Продление ИП-34/15 ЗАК от 08.04.2013 №33-13
40	ООО «Релематика», г. Чебоксары	Программно-технический комплекс «UniSCADA» (ПТК «UniSCADA»)	01.03.2017 08.02.2018	28.02.2018 28.02.2019	И3-3/17 Продление ИП-6/18
41	ООО «НПФ «Механотроника РА», г. Санкт-Петербург	Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы управления технологическим процессом «ПТК «Эгида» для распределительных сетей 35 110 кВ (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» для распределительных сетей 35 110 кВ)	24.04.2017	23.04.2018	И3-19/17
42	ООО «ЭМА», г. Новосибирск	Программно-технический комплекс телемеханики «iSMS» подстанций 35-110 кВ Для применения на объектах ПАО «Россети» при условии размещения аттестуемого оборудования в шкафу IP21 (для применения оборудования в закрытых помещениях) или IP55 (для применения оборудования на открытом воздухе).	30.08.2017	29.08.2018	И3-43/17
43	АО «РТСофт», МО, г. Черноголовка	Программно-технический комплекс «SMART-SPRECON» (ПТК «SMART-SPRECON») Технические условия: ЛКЖТ.421453.651ОТУ (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве ПТК АСУ ТП / ТМ (ССПИ) подстанций 6-750 кВ. Условия применения ПТК: в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от +1°С до +45°С и влажностью не выше 80% при 25 °С (в остальных случаях - размещение в шкафах с климат-контролем), расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря, категория исполнения М40 по ГОСТ 30631. Для транспортировки и хранения технических средств ПТК при температуре ниже – 25°С необходимо неукоснительно соблюдать условия, указанные производителем оборудования).	19.09.2017	18.09.2018	И3-52/17
44	ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы», г.Чебоксары	Программно-технический комплекс «MicroSCADA Pro» ТУ 4252-005-24367722-2015 (для применения на объектах 6-750 кВ ДЗО ПАО «Россети» для создания ПТК АСУ ТП/ТМ(ССПИ)	22.12.2015 28.12.2017	21.12.2016 24.08.2018	И3-54/15 Продление ИП-65/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
КИП					
45	Jiangsu Sfere Electric Co.Ltd / ООО "Комплекс-Сервис"	Амперметр цифровой щитовой РА194I серии Т. Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве цифрового, щитового амперметра за исключением ПТК АСУ ТП и ТМ (ССПИ).	10.08.2012 19.09.2017	10.08.2017 18.09.2022	47/019-2012 Продление ИП-51/17
46	Jiangsu Sfere Electric Co.Ltd / ООО "Комплекс-Сервис"	Вольтметр цифровой щитовой PZ194U серии Т. Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве цифрового, щитового вольтметра за исключением ПТК АСУ ТП и ТМ (ССПИ).	10.08.2012 19.09.2017	10.08.2017 18.09.2022	47/020-2012 Продление ИП-50/17
47	ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩВ120, ТУ 25-7504.212-2010	27.02.2015	26.02.2020	И3-9/15
48	ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары	Прибор цифровой электроизмерительный многофункциональный «ЦМ120», ТУ 25-7504.211.1-2010 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» без возможности управления электромагнитами, в модификациях с часами реального времени и с цифровыми индикаторами: ЩМ120- Б - (1,0 / 5,0) - d - e - RE - g - (К/ З / Ж) - i - j)	29.11.2017	28.11.2018	И3-157/17
49	"Jiangsu Sfere Electric" (КНР)	Многофункциональные электроизмерительные цифровые приборы переменного тока PD194PQ серии Т торговой марки КС. Рекомендуются для применения в качестве щитового и цифрового многофункционального электроизмерительного прибора, интегрируемого в программно-технические комплексы автоматизированных систем управления технологическими процессами и системы телемеханики, для измерения электрических параметров в сетях переменного тока следующих модификаций: PD194PQ-2E4T-XX на объектах ДЗО ОАО «Россети»; PD194PQ-2D4T-XX на объектах ДЗО ОАО «Россети», кроме ОАО "ФСК ЕЭС" Для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве щитового и цифрового многофункционального электроизмерительного прибора, без интеграции в программно-технические комплексы автоматизированных систем управления технологическими процессами и системы телемеханики, для измерения электрических параметров в сетях переменного тока следующих модификаций: PD194PQ-2B4T-XX PD194PQ-2D4T-XX PD194PQ-2E4T-XX PD194PQ-2R4T-XX	21.01.2014	20.01.2019	И3-03/14
50	"Jiangsu Sfere Electric" (КНР)	электроизмерительные цифровые приборы постоянного тока РА195I и постоянного напряжения PZ195U серии «Т» торговой марки КС. Для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве щитового цифрового амперметра РА195I-2X(К)1(4)Т и вольтметра PZ195U-2X(К)1(4)Т, без интеграции в программно-технические комплексы автоматизированных систем управления технологическими процессами и системы телемеханики	23.01.2014	22.01.2019	И3-04/14
51	ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары	Щитовой цифровой электроизмерительный прибор для измерения переменного тока, напряжения и частоты ЩП120П	02.10.2013	01.10.2018	47/028-2013
52	ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары	Щитовой цифровой электроизмерительный прибор для измерения постоянного тока и напряжения Щ120П	02.10.2013	01.10.2018	47/027-2013

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
РЗ и ПА					
53	ООО "НПП "ЭКРА", г. Чебоксары	Система контроля сопротивлений изоляции в сети оперативного постоянного тока напряжением 220 В "ЭКРА-СКИ"	15.01.2015	14.01.2020	ИЗ-3/15
54	Omicron electronics GmbH, Австрия/ ООО "НПП "ЭКРА", г. Чебоксары	Испытательные устройства СМС 256plus, СМС 356, СМС 353 (для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве средства проверки устройств РЗА)	25.05.2015	24.05.2020	ИЗ-19/15
55	ООО "НПП "ЭКРА", г. Чебоксары	Шкафы с терминалом БЭ2704 серий: ШЭ2607 для присоединений 110-220 кВ и ШЭ2710 для присоединений 330-750 кВ (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 110 – 750 кВ с категорией размещения УХЛ 4 без рядом расположенных коммутационных аппаратов) Шкафы с терминалом БЭ2704 серий: ШЭ2607 для присоединений 110-220 кВ и ШЭ2710 для присоединений 330-750 кВ, указанные в п.5.1 данного протокола Версии встроенного ПО приведены в Таблице 1 ЗАК. (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 110 – 750 кВ с категорией размещения УХЛ 4 без рядом расположенных коммутационных аппаратов)	14.12.2015 23.12.2016 06.02.2018	13.12.2016 13.12.2017 05.02.2019	Продление ИП-48/15 ЗАК от 01.02.2010 б/н и от 02.02.2010 №47/003-2010 Продление ИП-43/16 Продление с дополнением ИПД-4/18
56	ЗАО «РАДИУС Автоматика» г. Зеленоград	Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики серии Сириус (Сириус-2-АЧР, Сириус-2-БСК, Сириус-2-В, Сириус-2-ВБ, Сириус-2-ДЗЛ-01, Сириус-2-Л, Сириус-21-Л, Сириус-2-МЛ, Сириус-2-ОБ, Сириус-2-ОМП, Сириус-2-РН, Сириус-2-РЧН, Сириус-2-С, Сириус-21-С, Сириус-2-ЦС, Сириус-2-Д, Сириус-21-Д, Сириус-ДЗ-35, Сириус-ОЗЗ, Сириус-Т, Сириус-ТЗ, Сириус-ТН, Сириус-УВ, Сириус-ЦС). Для применения на объектах ОАО "ФСК ЕЭС" дополнительно необходимо использование модуля И4, обеспечивающего поддержку протокола МЭС 61850	06.12.2013	05.12.2018	ЗАК № 47/038-2013
57	ЗАО «РАДИУС Автоматика» г. Зеленоград	Микропроцессорные устройства защиты серии «Сириус-3» (ЛВ, СВ, УВ, ДФЗ, ВЧ, ДЗШ, ДЗО) (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве устройств релейной защиты и автоматики 110-220 кВ с шагом регулировки задержки срабатывания ДВ 5 мс в сетях с глухозаземленной нейтралью)	27.01.2016	26.01.2021	Продление ИП-5/16 ЗАК от 02.08.2010 №47/019-2010
58	ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары	Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП с функциональными исполнениями: БЭМП-ДЗТ, БЭМП-ДТЗ, БЭМП-ДФЗ, БЭМП-ДЗШ, БЭМП-ДЗЛ (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» на постоянном оперативном токе и при использовании блоков питания БПНТ на переменном оперативном токе)	23.12.2016 28.12.2017	22.12.2017 27.12.2018	ИЗ-41/16 Продление ИП-67/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
59	ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары	Шкафы релейной защиты и автоматики серии ШМ с микропроцессорными устройствами типов: БЭМП-ДЗТ, БЭМП-ДЗШ, БЭМП-ДТЗ, БЭМП-ДФЗ, БЭМП-ДЗЛ, БЭМП 1, БЭМП РУ для присоединений 35-220 кВ (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» на постоянном оперативном токе и при использовании блоков питания БПНТ на переменном оперативном токе)	23.12.2016 28.12.2017	22.12.2017 27.12.2018	ИЗ-42/16 Продление ИПП-66/17
60	ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары	Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП с типоразмерами 1-01, 1-02, 1-03, 1-06, 1-08 (версия ОС: 120)	09.03.2016 08.12.2017	08.03.2017 07.12.2018	ИЗ-15/16 Продление ИПП-63/17
61	ЗАО «Московский завод релейной защиты и автоматики»	Комплектные устройства релейной защиты и автоматики серии МРЗ-1: Л1, Л2, ЛЗ, ДЗЛ, ДЗТ, ТН, В, СВ, ПУ, ЦС (рекомендуется для применения на объектах 6-35 кВ ДЗО ПАО "Россети")	08.07.2014 22.12.2015	07.07.2015 07.07.2019	ИЗ-24/14 Продление ИПП-52/15
62	ООО «Димрус», г. Пермь	Устройство присоединения «ДВ-2», климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемого по техническим условиям 4226-046-60715320-2009 ТУ	25.06.2015	24.06.2020	ИЗ-23/15
63	ООО «НПП «Динамика», г. Чебоксары	Комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования в электроэнергетике "РЕТОМ-ВЧ"	28.05.2014	27.05.2019	ЗАК № ИЗ-14/14
64	ООО «НПП «Динамика», г. Чебоксары	Устройства измерительные параметров релейной защиты РЕ-ТОМ 21.3 (ТУ 4222-022-13092133-2008) и РЕТОМ-25 (ТУ 4222-038-13092133-2015) с блоками РЕТ-ВАХ-2000 и РЕТ-3000 и РЕТ ДТ. (для применения в качестве средства проверки устройств РЗА, а также ТТ, ТН и выключателей в сети 0,4 – 35 кВ на энергообъектах ПАО «Россети») Свидетельства об утверждении типа (РЕТОМ-21.3 не позднее 24.12.2020, РЕТОМ-25 – 18.05.2021, РЕТ-ДТ – 06.02.2020)	28.03.2017	27.03.2022	ИЗ-11/17
65	ООО «НПП «Динамика», г. Чебоксары	Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ-51 (ТУ-4258-015-13092133-2004), РЕТОМ-61 (ТУ-4258-024-13092133-2008) и РЕТОМ-71 (ТУ-4258-037-13092133-2015) с блоками РЕТ-ТН, РЕТ 10, РЕТ-64/32, РЕТ-GPS (для применения в качестве средства проверки устройств РЗА на энергообъектах ПАО «Россети») Свидетельства об утверждении типа (РЕТОМ-51 не позднее 20.08.2019, РЕТОМ-61 – 26.02.2019, РЕТОМ-71 – 18.05.2021.	28.03.2017	27.03.2022	ИЗ-12/17
66	ABB Power Technologies AB/ Substation Automation Products, Швеция	Интеллектуальные электронные устройства защиты и управления, REB670, REC670 (только в качестве АУВ), RED670, REL670 и RET670 версии 2.1 и ниже для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 110 – 750 кВ с постоянным оперативным током при размещении без рядом расположенных коммутационных аппаратов и без использования функции ОМП в устройствах	12.11.2015 25.08.2017	11.11.2016 24.08.2018	Протокол № ИПП-43/15 продления срока действия ЗАК 47/003-2008 Продление ИПД-42/17
67	ООО "Уралэнергосервис" г. Екатеринбург	Аппаратура передачи сигналов - команд РЗ и ПА АКА «КЕДР», технические условия на передатчик УСК.104.000.00-30 ТУ, на приемник УСК.103.000.00-30 ТУ	30.09.2011 21.08.2017	30.09.2016 20.08.2018	ЗАК Продление ИПД-41/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
68	ООО "ПАРМА", г. Санкт-Петербург	Регистратор электрических процессов цифровой "ПАРМА РП4.11" (Для применения на объектах ДЗО ОАО "Россети" 6-750 кВ в качестве: - регистратора аварийных событий; - устройства определения места повреждения ЛЭП 35 кВ и выше; - устройства СВИ (в модификации УВИ) для системы мониторинга переходных процессов; - МИП (в модификации УВИ) для ихмерений I, U, P, Q, S, f и φ классом точности не хуже 0,5 с передачей измеренных значений по протоколу МЭК 61850-8.1)	16.02.2015	15.02.2020	ИЗ-5/15
69	ООО «Релематика», г. Чебоксары	Комплектные устройства защиты и автоматики присоединений 110-220 кВ типа "Бреслер Шх 2xxx"	10.01.2014	09.01.2019	ИЗ-01/14
		Шкафы защит и автоматики 110-220 кВ серии Ш2600: Ш2600 03.5XX (7XX), Ш2600 04.5XX (7XX), Ш2600 05.5XX (7XX), Ш2600 06.5XX (7XX), Ш2600 07.5XX (7XX), Ш2600 08.5XX (7XX), Ш2600 10.5XX (7XX), Ш2600 15.5XX (7XX), Ш2600 16.5XX (7XX) (для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» 110-220 кВ)	30.09.2015	09.01.2019	Дополнение ИД-32/15 к ЗАК от 10.01.2014 №ИЗ-01/14
		Шкафы защит и автоматики 110-220 кВ серии Ш2600 (версия ПО: 2.15): Ш2600 03.5XX (7XX), Ш2600 04.5XX (7XX), Ш2600 05.5XX (7XX), Ш2600 06.5XX (7XX), Ш2600 07.5XX (7XX), Ш2600 08.5XX (7XX), Ш2600 10.5XX (7XX), Ш2600 15.5XX (7XX), Ш2600 16.5XX (7XX) изготавливаемые по ТУ 3433-028-54080722-2014	12.09.2017	09.01.2019	Дополнение ИД-49/17
70	ООО «Релематика», г.Чебоксары	Комплектные устройства защиты и автоматики TOP 200: TOP 200 В, TOP 200 Д, TOP 200 Л, TOP 200 Н, TOP 200 Р, TOP 200 С, TOP 200 Т. Версия ПО v.1.00.	17.06.2014	16.06.2019	Продление № ИП-19/14 Протокола продления № 06/13 от 07.03.2013 Продление с дополнением ИД-62/17
71	ООО «Релематика», г. Чебоксары	Микропроцессорные шкафы серии ША 2420 с терминалами ТА2420 для сетей 110-750 кВ. Рекомендуется для применения в качестве устройств противоаварийной автоматики с функциями из таблицы 5.1 данного ЗАК.	08.04.2013	07.04.2018	47/013-2013
		Шкафы противоаварийной автоматики 110-750 кВ серии Ш2400 с терминалами TOP 300 ПА (для применеия на объектах ДЗО ПАО "Россети" 110-750 кВ в качестве устройств ПА с функциями: основная и резервная АЛАР, АОПН, АОСН, АОСЧ, АЧР, АОПЧ, АРПМ, АРПТ, БНН, УРОВ, ФОВ, ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОБ, ФТКЗ)	30.10.2015	07.04.2018	Дополнение ИД-40/15
		Шкафы противоаварийной автоматики 110-750 кВ серии Ш2400 с терминалами TOP 300 ПА (версия ПО: 2.15) изготавливаемые по ТУ 3433-019-54080722-2011	12.09.2017	07.04.2018	Дополнение ИД-47/17
72	ООО «Релематика», Чувашская Республика, г. Чебоксары	Микропроцессорное устройство (терминал) защиты и автоматики типа TOP 300 для объектов 6-35 кВ, версия программного обеспечения БПО 2.14.12_A, DSP 1.60.2_A Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с категорией размещения 3.1, 4 по ГОСТ 15150-69 и нижнем значении температуры минус 40 °С. За исключением присоединений ЕНЭС 110 кВ и выше и питания на переменном оперативном токе	30.11.2016	29.11.2017	ИЗ-36/16
			27.10.2017	26.10.2018	Продление ИП-57/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
73	ООО «Релематика», г. Чебоксары	<p>Шкафы защит и автоматики 220-750 кВ серии Ш2700: Ш2700 04.6ХХ (8ХХ), Ш2700 05.6ХХ (8ХХ), Ш2700 06.6ХХ (8ХХ), Ш2700 08.6ХХ (8ХХ), Ш2700 10.6ХХ (8ХХ) (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с категорией размещения УХЛ 3.1 без рядом расположенных коммутационных аппаратов)</p> <p>Шкафы защит и автоматики 220-750 кВ серии Ш2700 (версия ПО: 2.15): Ш2700 04.6ХХ (8ХХ), Ш2700 05.6ХХ (8ХХ), Ш2700 06.6ХХ (8ХХ), Ш2700 08.6ХХ (8ХХ), Ш2700 10.6ХХ (8ХХ) изготавливаемые по ТУ 3433-027-54080722-2013</p> <p>Шкафы защит и автоматики 220-750 кВ серии Ш2700: Ш2700 04.6ХХ (8ХХ), Ш2700 05.6ХХ (8ХХ), Ш2700 06.6ХХ (8ХХ), Ш2700 08.6ХХ (8ХХ), Ш2700 10.6ХХ (8ХХ), изготавливаемые по ТУ 3433-027-54080722-2013 Версия встроенного ПО: 2.15. (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с категорией размещения УХЛ 3.1 без рядом расположенных коммутационных аппаратов)</p>	30.09.2015	29.09.2016	ИЗ-31/15
			06.07.2016	29.09.2017	Продление ИП-24/16
			12.09.2017	29.09.2017	Дополнение ИД-48/17
			30.01.2018	29.01.2019	Продление с дополнением ИПД-2/18
74	ООО "НПП Бреслер", г. Чебоксары	Микропроцессорные устройства защиты "Бреслер-0107.030 ЗДР" (35-220 кВ), "Бреслер-0107.050 БЦС" (6-220 кВ), "Бреслер-0107.075.2 БАВР" (6-220 кВ), "Бреслер-0107.080 ОПФ" (6-35 кВ), "Бреслер-0107.090 ОМП" (35-500 кВ), "Бреслер-0107.180 УКИ" (6-10 кВ), "Бреслер-0107.190.1 АЧР" (6-220 кВ)	18.10.2013	17.10.2018	47/031-2013
75	ООО "НПП Бреслер", г. Чебоксары	Микропроцессорные регистраторы аварийных сигналов серии "Бреслер-0107.010", Б6.0107.04.ТО (6-500 кВ)	18.10.2013	17.10.2018	47/030-2013
76	ООО "НПП Бреслер", г. Чебоксары	Микропроцессорные терминалы защит распределительных сетей 6-35 кВ серии "Бреслер-0107.2ХХ"	28.05.2014	27.05.2019	ЗАК № ИЗ-18/14
77	ООО "НПП Бреслер", г. Чебоксары	Микропроцессорные шкафы защиты сетей 110-220 кВ серий «Бреслер 0117.5ХХ», «Бреслер 0117.6ХХ», «Бреслер 0117.7ХХ», «Бреслер 0117.8ХХ», «Бреслер 0117.9ХХ». Версия встроенного ПО приведена в Таблице 1.	08.07.2015	07.07.2016	ИЗ-26/15
			18.03.2016	07.07.2017	Продление ИП-19/16
			08.12.2017	07.12.2018	Продление ИП-64/17
78	ООО НТЦ «Механотроника», г. Санкт-Петербург	Шкафы микропроцессорных устройств ШЗЛ-МТ (терминалы БРМЗ-ЛТ, БРМЗ-АПВ), ШЗТ-МТ (терминалы БРМЗ-ТД, БРМЗ-ТР), ШЗШ-МТ (терминал БРМЗ-ДЗШ) для защиты линий и оборудования 110-220 кВ. Шкафы микропроцессорных устройств ШВВ-МТ и ШАВР-МТ (терминалы БРМЗ-ВВ (СВ)), ШСИ-МТ (терминалы БМЦС и БММРЧ) для релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации в сетях 6-35 кВ.	03.07.2013	02.07.2018	47/021-2013
79	ООО НТЦ «Механотроника», г. Санкт-Петербург	Блоки микропроцессорные релейной защиты БРМЗ (ТУ ДВИГ.648228.001ТУ): БРМЗ-NNN-X-Y-W-BB-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-SB-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-KL-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-TH-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-KC3-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-ЦРН, БРМЗ-NNN-X-Y-W-УЗТ-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-ОМП-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-ABP-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-БСК-ZZ, БРМЗ-NNN-X-Y-W-ПС-ZZ, БРМЗ-ТД-ХУ-N-ММ, БРМЗ-ТР-ХУ-N-ММ, БРМЗ-ЛТ-ХУ-N-ММ, БРМЗ-ДЗШ-ХУ-N-ММ Версии встроенного ПО указаны в Таблице 5.1 для применения в качестве устройств РЗА 6-220 кВ на энергообъектах распределительных сетей ПАО «Россети» с постоянным и переменным оперативным током, с выключателями с трехфазным приводом (для воздушных выключателей – использование с пром.реле), без применения функции ОМП на трехконцевых линиях с генерацией по концам	20.10.2017	19.10.2018	ИЗ-55/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
80	ООО «НТЦ «Механотроника», г. Санкт-Петербург	Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации типов (ДИВГ.424327.001 ТУ): ШУВ-МТ-ААА-ДИУ, ШСВ-МТ-ААА-ДИУ, ШОВ-МТ-ААА-ДИУ, ШОМП-МТ-ААА-ДИУ, ШЗТ-МТ-ААА-ДИУ, ШАРНТ-МТ-ААА-ДИУ, ШЗО-МТ-ААА-ДИУ, ШЧР-МТ-ААА-ДИУ Версии встроенного ПО указаны в Таблице 5.1 ЗАК (для применения в качестве устройств РЗА 6-220 кВ на энергообъектах распределительных сетей ПАО «Россети» с постоянным оперативным током, с выключателями с трехфазным приводом (для воздушных выключателей – использование с пром.реле), без применения функции ОМП на трехконцевых линиях с генерацией по концам линии)	19.01.2018	18.01.2019	ИЗ-1/18
81	ООО "АСТ", г. Балашиха	Микропроцессорные устройства релейной защиты серии АЛГОРИТМ NR: PCS-931, PCS-902, PCS-978, PCS-9611, PCS-924, PCS-915IC, PCS-921, PCS-9705	15.01.2015	14.01.2020	ИЗ-2/15
82	ФГУП «ЭЗАН», г.Черноголовка, МО	Многофункциональная ситема противоаварийной автоматики (МФС ПА) (для применения на объектах ДЗО ПАО "Россети" в качестве устройств противоаварийной автоматики с функциями ФОВ, ФОЛ/ФОВ, ФОДЛ, ФОАТ, ФОДТ, ФТКЗ и ЛАПНУ)	28.10.2015	27.10.2020	ИЗ-38/15
83	ООО "Пентакон", г.Санкт-Петербург	Аппаратно-программный комплекс «STRATUM». Система защиты периметра, состоящая из чувствительного элемента (кабель) ЧЭ Stratum (производитель – SM Inc (США), 9055 улица Южная МакКеми, Темпе, Аризона, США 85284-2946)	30.11.2015	29.11.2020	ИЗ-46/15
84	ЗАО «РТСофт», г. Москва	Регистратор переходных режимов «SMART-WAMS 2» (для применения в электроустановках 110 – 750 кВ на энергообъектах ПАО «Россети» в качестве комплекса устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ) и концентратора данных для построения системы мониторинга переходных процессов)	02.02.2016	01.02.2021	ИЗ-9/16

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
85	ООО «НПФ «Механотроника РА», г. Санкт-Петербург	Устройство релейной защиты присоединений 6-35 кВ типа DRP-100 климатического исполнения УХЛ категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 с нижним значением температуры минус 40°С	11.05.2017	10.05.2018	ИЗ-23/17
86	ЗАО «ТеконГруп», г. Москва	Устройства релейной защиты и автоматики серии ТЕКОН 300 типоразмеров: ТЕКОН 3ХХЛА, ТЕКОН 3ХХЛД, ТЕКОН 3ХХДД, ТЕКОН 3ХХБС, ТЕКОН 3ХХФС, ТЕКОН 3ХХТЛ, ТЕКОН 3ХХТВ и ТЕКОН 3ХХСВ. ТУ 3433-010-54897848-2015 (БНРД.656172.001ТУ); ПО версия 0.6.0. (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» напряжением 6-35 кВ и для проведения опытно – промышленной эксплуатации на присоединениях 110-220 кВ с условиями эксплуатации УХЛ3.1: - на постоянном оперативном токе; - при установке в релейные отсеки КРУ(Н) и в шкафы со степенью защиты IP54; - с использованием дополнительных промежуточных реле для действия на выключатель с током управления более 2,5 А; - без использования следующих функций: ДЗТ от замыканий на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью, ДФЗ, ОМП и ОАПВ).	11.07.2017	10.07.2018	ИЗ-36/17
87	ООО «РЗА СИСТЕМЗ», г. Москва	Микропроцессорные комплектные устройства релейной защиты и автоматики серии РС83: РС83-А20, РС83-АВ2, РС83-А2М, РС83-ДТ2 для применения на объектах распределительных сетей 6-35 кВ ДЗО ПАО «Россети» в сетях с изолированной нейтралью, с переменным оперативным током, категорией размещения УХЛ 3.1, в установках, не требующих применения протокола МЭК 61850 (РС83-ДТ2 – в качестве защиты двухобмоточных трансформаторов с высшим напряжением до 35 кВ)	12.07.2017	11.07.2018	ИП-37/17
88	Обособленное подразделение ООО «Сименс» в городе Дубна/ ООО «Сименс», г. Москва	Шкафы релейной защиты, автоматики, управления, мониторинга, измерений и оперативной блокировки серии ШЗС5 типов ШЗС5-Т21, ШЗС5-Т22, ШЗС5-Т23, ШЗС5-Л21, ШЗС5-Л22 и ШЗС5-Л23 (ТУ 3434-051-17717434-2015) Версии встроенного ПО указаны в Таблице 5.1 ЗАК (для применения в качестве шкафов РЗА до 220 кВ на энергообъектах ПАО «Россети» с постоянным оперативным током, с категорией размещения УХЛ4, без применения функции ОМП, без требований к формату файлов осциллограмм)	13.02.2018	12.02.2019	ИЗ-7/18
89	SIEMENS AG Wernerwerkdam 5, D-13629 Berlin, Германия/ ООО «Сименс», г. Москва	Многофункциональные устройства защиты и управления серии SIPROTEC 4 7SD5х, 7SD6х, 7SA5х, 7SA6х, 6MD66х, 7UT6х, 7SS52х, 7SJ6х, 7SJ8х, 7VK61. Версии встроенного ПО: 7SD5х – 4.7х, 7SD6х – 4.7х, 7SA5х – 4.7х, 7SA6х – 4.7х, 6MD66х – 4.8х, 7UT6х – 4.6х, 7SS52х – 4.7х/3.3х, 7SJ6х – 4.9х, 7SJ8х – 4.7х, 7VK61 – 4.7х. (для применения в электрических сетях напряжением 6 – 750 кВ в качестве ЗИП (аварийного резерва) и при расширении/реконструкции действующих объектов с установленными ранее устройствами серии Siprotec 4, при установке в шкафах со степенью защиты IP54, в местах установки без рядом расположенных коммутационных аппаратов, с категорией размещения УХЛ4, нижней температуре хранения и транспортирования до минус 25 °С, с использованием внешних дополнительных блоков дискретных входов, с учетом напряжением возврата дискретных входов 162,6 В, с максимальным временем регистрации осциллограммы до 5 с при количестве до 8 осциллограмм без требований к формату файлов, с диапазоном уставок ТНЗНП по току 3I0 до 25In, без возможности использования для защиты от ОЗЗ защиты по высшим гармоникам тока, с учетом необходимости использования отдельных полуккомплектов ДЗЛ на каждый выключатель линии, без использования функции ОМП, с временем опережения при включении с улавливанием синхронизма 0,01-0,6 секунды)	16.05.2012 15.02.2018	02.03.2016 14.02.2019	47/004-2011 Продление с дополнением ИПД-9/18

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
СВЯЗЬ					
90	Компания Sagemcom Energy & Telecom SAS, Франция/ ЗАО "НПК Ро Тек", г. Москва	Многофункциональные гибкие мультиплексоры FMX 12, FMX 4	28.05.2014	27.05.2019	ЗАК № И3-16/14
91	ООО «ОПТЕН-КАБЕЛЬ» Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Суоранда	Самонесущий неметаллический оптический кабель (ОКСН) типа ДПТ (марки ДПТ несущие силовые элементы армированные пряжи). Технические условия ТУ 3587-002-56938994-2011 Кабель оптический самонесущий диэлектрический типа ОКСН марки ДПТ-Р (трекингостойкое исполнение, силовые элементы амидные пряжи), климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-002-56938994-2011 совместно со спиральными натяжными зажимами типа НСО-01 и поддерживающими зажимами типа ПСО-31 производства Курский филиал АО «ЭССП» (г. Курск) и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше	23.09.2014 06.02.2018	22.09.2019 22.09.2019	И3-158/14 Дополнение ИД-5/18
92	ОАО «Шадринский телефонный завод», г. Шадринск	Приемопередатчик сигналов релейной защиты "ЛИНИЯ-Р"	25.07.2014	30.05.2018	Продление ИП-27/14 ЗАК № 47/017-2013 от 31.05.2013
93	ООО «АББ» «Подразделение системы для электроэнергетики АББ в России», г. Москва.	Многофункциональный мультиплексор FOX 615/612 с системой управления FOXMAN (версия ПО 9) со встроенным модулем передачи/приема сигналов команд релейной защиты и противоаварийной автоматики ТЕР11 ТУ 6665-002-53735032-13 (в опытно-промышленную эксплуатацию на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве оборудования цифровых систем передачи синхронной/плезиохронной иерархии и приема/передачи сигналов команд РЗ и ПА. Для обмена информацией с центрами управления и АСУ ТП по открытому протоколу передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 используется устройство RTU520 с модулями 520BID01, 520PSD01, 520CMD01 и блоком электропитания 560PSU40)	02.02.2016 02.06.2017	01.02.2017 01.06.2018	И3-10/16 Продление ИП-26/17
94	ООО «АББ», г. Москва	Оборудование высокочастотной связи ETL600R3 для передачи речи и цифровых данных, без встроенных устройств передачи сигналов и команд РЗ и ПА, технические условия ТУ 6657-003-14151694-12 (для применения на объектах 35-750 кВ ДЗО ПАО «Россети» в качестве аппаратуры высокочастотной связи, для обмена информацией с центрами управления и АСУ ТП по открытому протоколу передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 используется устройство RTU520 с модулями 520BID01, 520PSD01, 520CMD01 и блоком электропитания 560PSU40)	18.11.2014 02.06.2017	17.11.2015 01.06.2021	И3-38/14 Продление ИП-27/17
95	ООО «АББ» подразделение «Системы для электроэнергетики», г. Москва/ ООО «АББ», г. Москва	Оборудование высокочастотной связи ETL600R3 с модулем РЗ и ПА типа G4AR, технические условия ТУ6657-003-14151694-12 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве оборудования передачи речи, телемеханики, сигналов команд РЗ и ПА. Среда передачи провода и тросы ВЛ 35-750 кВ. Для обмена информацией с центрами управления и АСУ ТП по открытому протоколу передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 используется устройство RTU520 с модулями 520BID01, 520PSD01, 520CMD01 и блоком электропитания 560PSU40)	14.03.2016 02.06.2017	13.03.2017 01.06.2021	И3-17/16 Продление ИП-28/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
96	ООО «АББ» подразделение «Системы для электроэнергетики», г. Москва/ ООО «АББ», г. Москва	Оборудование высокочастотной связи ETL600R4 с модулем РЗ и ПА типа G4AR, технические условия ТУ 6657-004-14151694-13 (Для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве оборудования передачи речи, телемеханики, сигналов команд РЗ и ПА. Среда передачи провода и тросы ВЛ 35-750 кВ. Для обмена информацией с центрами управления и АСУ ТП по открытому протоколу передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 используется устройство RTU520 с модулями 520BID01, 520PSD01, 520CMD01 и блоком электропитания 560PSU40)	14.03.2016 02.06.2017	13.03.2017 01.06.2021	ИЗ-16/16 Продление ИП-29/17
97	ООО «АББ», г. Москва	Оборудование высокочастотной связи ETL600R4 для передачи речи и цифровых данных, без встроенных устройств передачи сигналов и команд РЗ и ПА, технические условия ТУ 6657-004-14151694-13 (для применения на объектах 35-750 кВ ДЗО ПАО «Россети» в качестве аппаратуры высокочастотной связи, для обмена информацией с центрами управления и АСУ ТП по открытому протоколу передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 используется устройство RTU520 с модулями 520BID01, 520PSD01, 520CMD01 и блоком электропитания 560PSU40)	18.11.2014 02.06.2017	17.11.2015 01.06.2021	ИЗ-37/14 Продление ИП-30/17
98	Изготовитель ООО «АББ», г. Москва Изготовитель комплектующих ABB Switzerland Ltd., Швейцария/ ООО «АББ», г. Москва	Многофункциональный гибкий мультиплексор FOX 515/512 (версии ПО 7, 8, 9) с системой управления FOXMAN (версии ПО 8, 9, 10) без встроенного модуля передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики TEBIT 805 (N4BD), технические условия RUS FOX – 512, 515 4/15 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве оборудования цифровых систем передачи синхронной/плезеохронной иерархии с функциями коммутации и маршрутизации пакетов) Многофункциональный гибкий мультиплексор FOX 515/512 (версии ПО 7, 8, 9) с системой управления FOXMAN (версии ПО 8, 9, 10) без встроенного модуля передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики TEBIT 805 (N4BD), технические условия RUS FOX – 512, 515 4/15 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве оборудования цифровых систем передачи синхронной/плезеохронной иерархии с функциями коммутации и маршрутизации пакетов)	08.07.2014 24.07.2015 21.11.2016 05.02.2018	09.06.2015 09.06.2016 20.11.2017 31.07.2018	Продление ИП-23/14 ЗАК № 47/019-2013 от 10.06.2013 Продление ИП-29/15 ЗАК № 47/019-2013 от 10.06.2013 Продление ИП-33/16 Продление ИП-3/18
99	ООО «Саранскабель-Оптика» Республика Мордовия, г. Саранск	Кабель оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-ц и ОКГТ-с, изготавливаемый по ТУ 3587-006-51154035-2005 совместно со спиральной арматурой ООО «САРМАТ», ЗАО «ЭССП» и кабельными муфтами ЗАО «Связьстройдеталь»	10.02.2015	09.02.2020	Продление ИП-20/15 ЗАК № б/н от 30.01.2007
100	ООО «АЛЕКСЭН», г. Москва	Программно-технический комплекс системы регистрации диспетчерских переговоров «Эхо-плюс» (версии ПО 3.8; 5,0; 7,0)	14.05.2014	13.05.2019	ЗАК № ИЗ-12/14

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
101	ООО «Инкаб», г. Пермь	Кабель оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц и ОКГТ-С климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-001-88083123-2014 совместно со спиральной арматурой типа НСО, ПСО производства ЗАО «ЭССП» и кабельными муфтами типа МОПГ-М-1 производства ЗАО «Связьстройдеталь» Грозозащитные тросы коррозионностойкие марки ГТК20, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, совместно со спиральной арматурой типа НС, СС, ПС производства АО «ЭССП», изготавливаемые по ТУ 3500-001-88083123-2014	18.02.2015 02.03.2016	17.02.2020 17.02.2020	ИЗ-8/15 Дополнение ИД-14/16
102	ООО «Интеком», г. Санкт-Петербург	Учрежденческая автоматическая телефонная станция с функциями оперативно-диспетчерской связи УАТС ОДС «ПЛАГИН», версии ПО: 1.03, Технические условия № БРАВ.465230.002 ТУ (для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве узловой и оконечной автоматической телефонной станции с функциями оперативно-диспетчерской связи)	25.05.2015	24.05.2020	ИЗ-17/15
103	ООО «Алтай-Кабель», г. Барнаул	Волоконно-оптические кабели марки ОКА-М и ОКА-М(Т), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготовленные по ТУ 3587-001-92193892-2011	19.09.2014 29.12.2015	18.09.2015 18.09.2020	ИЗ-28/14 Продление ИП-56/15
104	ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (ЗАО «СОКК») г. Самара	Кабель волоконно-оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ОКЛЖ и ОКЛЖ-Г (трекингостойкое исполнение), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-005-43925010-1998, совместно со спиральными натяжными зажимами типа ЗНС (с ограничителем ко-роны типа ОКС-Д) и поддерживающими зажимами типа ЗПС (с ограничителем ко-роны типа ОКС-Д) производства ООО «САРМАТ» (г. Саранск), и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.	29.11.2017	28.11.2022	ИЗ-60/17
105	ООО "НПФ "Модем", г. Санкт-Петербург	Аппаратура высокочастотной связи "Цифровой Высокочастотный канал-16" "ЦВК-16" (Ревизия 3) ТУ 665710-005-53307496-2012	05.03.2013	04.03.2018	47/008-2013
106	ABB Switzerland Ltd., Швейцария/ ООО "АББ"	Высокочастотные заградители типа DLTC на номинальные токи 400-4000 А, номинальную индуктивность 0,2-2 мГн	05.02.2002	11.08.2018	Продлено 21/13
107	ООО «АББ» Департамент «Системы связи» г. Москва	Микропроцессорная панель управления МПУ, изготавливаемая по ТУ 3433-005-53735032-2014 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве устройства ввода/вывода сигналов и команд РЗ и ПА с функцией регистратора собы-тий, с применением устройства RTU 520 с модулями 520PSD01, 520CMD01 и блоком электропитания 560PSU40 для обмена информацией по протоколу передачи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004)	29.01.2016 20.03.2017	28.01.2017 19.03.2021	ИЗ-7/16 Продление ИП-6/17
108	Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW), Германия / ООО "ИТ Энергосвязь", г. Москва	Кабель связи оптический в грозозащитном тросе (ОКГТ) марки OPGW совместно с арматурой подвески спирального типа производства "Bertolotti S.P.A." (Италия), "Richard Berner Electrical Fitting" (Германия) и кабельными муфтами производства ЗАО "Связьстройдеталь"	03.10.2007	09.06.2018	Продлено 17/13
109	ЗАО «НПП «Электронные информационные системы»	Фильтры присоединения (ФП), технические условия АВЛБ.671312.001ТУ Код ОКП 665700 Код ТН ВЭД России 853500 000 0	10.02.2011 17.10.2016	10.02.2016 16.10.2021	47/003-2011 Продление ИП-31/16

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
110	ООО "Росэнергосервис", г. Ростов-на-Дону	Фильтр присоединения типа ФПМ-Рс	17.06.2013	16.06.2018	47/020-2013
111	ООО «Росэнергосервис», г. Ростов-на-Дону	Высокочастотные заградители типа ВЗ-630-0,5; ВЗ-1250-0,5; ВЗ-2000-0,5; климатического исполнения У1, ХЛ1 изготавливаемые по техническим условиям № 3414-005-46569277-2000 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве высокочастотных заградителей)	04.08.2016	03.08.2021	Продление ИП-28/16 срока действия ЗАК № 29-10 от 02.08.2010
112	ООО "НПФ Мультиобработка", Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	Система связи и телемеханики ССТМ "ES100" технические условия КМТЛ.465413.001 ТУ	01.08.2013	31.07.2018	47/023-2013
113	ООО "Белкабельоптик", г. Минск	Оптические кабели связи самонесущие неметаллические марки ОКСНМ ТУ 16.К87-001-00	17.10.2013	16.10.2018	47/032-2013
114	Siemens Entrprise Communications GmbH, Германия/ ООО "Сименс", г. Москва	Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция (УПАТС) HiPath 4000 V6	05.11.2013	04.11.2018	ЗАК № 47/036-2013
115	ЗАО "МДИС", г. Москва	Многоканальный цифровой комплекс регистрации сигналов (МЦКРС) "Фантом" (версия ПО 2.3)	18.11.2013	17.11.2018	ЗАК № 47/037-2013
116	ООО НТЦ «ГОСАН», п. Биорки, Коломенский р-н, МО	Информационно-измерительный и управляющий микропроцессорный комплекс «Черный ящик-2000». Технические условия ТУ 4222-003-16956806-2013 (не рекомендуется в составе комплексов АСУ ТП и ССПИ в качестве устройств связи с объектом (УСО))	29.06.2015	01.04.2018	Продление ИП-24/15 ЗАК от 02.04.2013 №47/010-2013
117	ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС», г. Екатеринбург	Аппаратный комплекс «ТриТон», технические условия УСК.1089.000.00 ТУ (для применения на объектах ПАО «Россети» в качестве аппаратного комплекса для приема и передачи сигналов по ВЧ каналу связи, образуемому устройствами присоединения и ВЛ (110-750 кВ) организованного по схемам «фаза-земля» или «фаза-фаза», выделенной ВОЛС или сети SDH/PDH, с коэффициентом возврата дискретных входов более 0,99 и временем прохождения сигналов команд по ВЧ каналу связи до 32 мс.)	11.04.2017	10.04.2018	И3-15/17
118	ООО "Прософт-Системы", г. Екатеринбург	Приемопередатчик команд релейной защиты и противоаварийной автоматики АВАНТ К 400, технические условия ПБКМ.424325.005ТУ, в следующих исполнениях АВАНТ К400-XYZ-В, АВАНТ К400-XYZ-А, АВАНТ К400-XYZ-К, АВАНТ К400-XYZ-У, АВАНТ К400-XYZ-М, АВАНТ К400-XYZ-О (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве приемопередатчика команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по ВЧ каналам ВЛ напряжением 110-750 кВ, по цифровым мультиплексируемым каналам связи, по выделенным волокнам ВОЛС, связь с АСУ ТП по протоколу стандарта ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 осуществляется при использовании преобразователя УТМ ЭКОМ-ТМ)	26.05.2015	25.05.2016	И3-21/15
			23.03.2017	22.03.2018	Продление ИП-7/17
119	ООО "Прософт-Системы", г. Екатеринбург	Микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики МКПА (для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве устройств ПА: АЛАР основной, АЛАР ФКТ (токовый), АОПН, УРОВ АОПН, АОСН, АУР, АОСЧ (АЧР, ЧАПВ, ДАР, АЧВР, ЧДА), АОПЧ, АОПО, АРПМ, АРКЗ, САОН, КПр, ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ, ФОСШ, ФСМ, ФТКЗ, КЦН, АДВ)	03.11.2009		ЗАК от 03.11.2009 б/н
			13.04.2017	12.04.2018	Продление с дополнением ИПД-16/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
120	ООО "Прософт-Системы", г. Екатеринбург	Микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики МКПА-2 (для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» в качестве устройств ПА: АЛАР основной, АЛАР ФКТ (токовый), АОПН, УРОВ АОПН, АОСН, АУР, АОСЧ (АЧР, ЧАПВ, ДАР, АЧВР, ЧДА), АОПЧ, АОПО, АРПМ, АРКЗ, САОН, КПР, ФОЛ и ФОБ (при выполнении ФОВ в другом устройстве или при трехфазной системе управления выключателями), ФОДЛ, ФОТ (при выполнении ФОВ в другом устройстве), ФОДТ, ФОСШ, ФСМ, ФТКЗ (по напряжению), КЦН)	05.07.2010 13.04.2017	05.07.2015 12.04.2018	47/015-2010 Продление с дополнением ИПД-17/17
121	ООО «КБЮТЭК», г. Москва/ ООО «Интеллектуальные Сети», г. Москва	Индустриальные коммутаторы серии QSW-2100-AC-AC, (ПД-ДС 153-001-2013 ТУ) (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» всех классов напряжения в качестве коммутаторов локальной вычислительной сети ПТК АСУ ТП и ССПИ)	03.02.2017	02.02.2022	ИЗ-2/17
122	ООО «УЗНТех», г. Екатеринбург	Фильтры присоединения серии ФПЭ ЛЭУТ.468353.001 (ЛЭУТ.460810.001 ТУ)	19.09.2017	18.09.2022	ИЗ-53/17
123	ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС», г. Екатеринбург	Шкаф электрический с интеллектуальной системой управляющих воздействий "ЭЛИС" (ШЭ с ИСУВ "ЭЛИС")	21.11.2017	20.11.2018	ИЗ-58/17
124	ООО «СМД-Технолоджи», Курганская обл., г. Шадринск/ ООО «ПРОМЭНЕРГО», Свердловская обл., г. Каменск-Уральский	Аппаратура каналов телефонии, телемеханики, передачи данных, дискретных сигналов команд релейной защиты и противоаварийной автоматики «ЛИНИЯ-Ц» (АКСТ РЗПА «ЛИНИЯ-Ц», варианты конфигурации АКСТ-Ц1, АКСТ-Ц2, АКСТ-Ц3, АКСТ-Ц5, АКСТ-Ц6), ТУ НМАЦ.460510.001	24.11.2017	23.11.2018	ИЗ-59/17
125	Jiangsu Zhongtain Technology Co., Ltd. (ZTT), (КНР) / ООО «НТЦ Энергосервис», г. Москва	Кабель оптический, встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ-Ц и ОКГТ-С, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-001-84155989-2014 с оптическим волокном производства ZTT совместно со спиральной арматурой и кабельными муфтами производства Jiangsu Zhongtain Technology Co., Ltd. (ZTT)	20.07.2015	19.07.2020	ИЗ-154/15
126	ООО «Инкаб», г. Пермь	Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ДПТ (ДПТ-Э трекингоустойкое исполнение), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-001-88083123-2009 совместно со спиральными натяжными зажимами типа НСО и поддерживающими зажимами типа ПСО производства ООО «ЧЭМЗ» (г. Чкаловск) и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше	22.06.2016	21.06.2021	ИЗ-77/16

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
127	АО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК», г. Воронеж	Кабель оптический самонесущий диэлектрический типа ОКСН марки ДС и ДСт (трекингостойкое исполнение), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 27.31.12-007-51702873-2017 совместно со спиральными натяжными зажимами типа НСО и поддерживающими зажимами типа ПСО производства ООО «ЧЭМЗ» (г. Чкаловск), спиральными натяжными зажимами типа НСО-01 и поддерживающими зажимами типа ПСО-31 производства Курский филиал АО «ЭССП» (г. Курск) и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.	28.06.2016 08.06.2017	27.06.2017 27.06.2021	ИЗ-79/16 Продление с дополнением ИПД-57/17
128	ООО «Саранскабель-Оптика», Республика Мордовия, г. Саранск	Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ОКК и ОККПТ (трекингостойкое исполнение), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-009-51154035-2010 совместно со спиральными натяжными зажимами типа ЗНС-Д (с ограничителем короны типа ОКС-Д) и поддерживающими зажимами типа ЗПС-Мл (с ограничителем короны типа ОКС-Д) производства ООО «САРМАТ» (г. Саранск) и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше	22.08.2016	21.08.2021	ИЗ-102/16
129	Акционерное общество «Москабель - Фуджикура» (АО «МКФ»), г. Москва	Кабель оптический самонесущий диэлектрический типа ОКСН марки ОКСД и ОКСД-Т, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый по ТУ 3587-004-51172458-10 совместно со спиральной арматурой типа НСО и типа ПСО производства Курский филиал АО «ЭССП», типа DTADSS и типа DTSPR ООО «Дельфос» и кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) производства ЗАО «Связьстройдеталь» для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.	28.06.2016 04.07.2017	27.06.2017 27.06.2021	ИЗ-78/16 Продление ИП-67/17
Электропитание					
130	ООО «Завод инновационных технологий», г. Цивильск, Чувашская республика	НКУ торговой марки ZIT типов: ЩПТ, ШРОТ ТУ 3430-004-61938140-2013	03.10.2014	02.10.2019	ИЗ-33/14
131	ООО «СПТ», г. Новосибирск	Распределительная система постоянного тока модульного типа «РСПТ-М» ТУ 3433-011-93832880-2013	23.03.2017	22.03.2022	ИЗ-8/17
132	ООО «СПТ», г. Новосибирск	Щиты собственных нужд ЩСН, ТУ 3433-006-93832880-2009	23.03.2017	22.03.2022	ИЗ-9/17
133	ООО «СПТ», г. Новосибирск	Модульные зарядно-выпрямительные устройства серии «НРТМ» ТУ 3416-008-93832880-2013	23.03.2017	22.03.2022	ИЗ-10/17
134	ОАО "Завод "Инвертор", г. Оренбург	Щкаф управления оперативным током ШУОТ-2405, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4.2, изготавливаемый по техническим условиям ТИДЖ.435.361.001 ТУ	19.09.2014	18.09.2019	ИЗ-29/14
135	ООО "Завод Конвертор", г. Москва	Устройство зарядно-подзарядное для аккумуляторных батарей (УЗП), ТУ3416-002-14249387-07	18.12.2014	17.12.2019	ИЗ-45/14
136	ООО "Завод Конвертор", г. Москва	Щит собственных нужд (ЩСН) ТУ 3433-006-14249387-09	25.05.2015	24.05.2020	Продление ИП-14/15 ЗАК № 47/008-2010 от 09.03.2010
137	ООО «Завод Конвертор» г.Москва	Щит постоянного тока ЩПТ, климатического исполнения УХЛ и категории размещения 4, ТУ 3433-003-14249387-08	28.10.2015	27.10.2020	ИЗ-39/15

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
138	ООО "Завод Конвертор", г. Москва	Устройство зарядно-подзарядное УЗП-М	09.08.2011 10.11.2016	09.08.2016 09.11.2021	47/020-2011 Продление ИП-32/16
139	ЗАО "Электротехнический завод "Электра", МО, г. Дубна	Выпрямители зарядно-подзарядные ВЗПС-80-220-1 (46-220-11) УХЛ4, ТУ3416-002-09117583-12 (ЕТАВ.435311.002 ТУ)	28.05.2014	27.05.2019	ЗАК № И3-15/14
140	ЗАО "Электротехнический завод "Электра", МО, г. Дубна	Выпрямители зарядно-подзарядные ВЗПС-40(20)-220-2-(25(16)-220-21) УХЛ4, ТУ3416-001-09117583-12 (ЕТАВ.435311.001 ТУ)	03.07.2014	02.07.2019	ЗАК № И3-21/14
141	ООО «НПП «ППТ», Челябинская область, г. Снежинск	Выпрямители управляемые для плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах ВЛ типов ВУПГ-14/1200, ВУПГ-14/1400, ВУПГ-14/1600, технические условия НППТ.435341.00.100ТУ с изменением 2 от 13 декабря 2016 г., климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1, УХЛ3 (-25++20°С – эксплуатация в рабочем состоянии)	17.11.2014 12.09.2017	16.11.2016 11.09.2022	И3-36/14 Продление ИП-45/17
142	ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары	ЩСН 0,4 кВ для ПС переменного тока до 750кВ	27.12.2010 01.10.2015	27.12.2015 30.09.2020	47/050-2010 Продление ИП-33/15
143	ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары	Щит постоянного тока и шкаф распределения оперативного тока «Системы оперативного постоянного тока ЭКРА» (СОПТЭ) ТУ 3433-502-20572135-2007	04.02.2015	10.10.2020	Продление ИП-4/15 ЗАК № 47/030-2009 от 25.11.2009
144	ООО НПП «ЭКРА», Чувашия, г. Чебоксары	Транзисторное зарядно-подзарядное устройство серии ЗПУ (с естественным способом охлаждения) климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4.2, изготавливаемое по ТУ 3415-044-20572135-2012 с изм. № 12	13.02.2018	12.02.2019	И3-8/18
145	INFOWARE Zrt., Венгрия/ ООО «Энергоинновация», г. Москва	Щит собственных нужд (ЩСН) 0,4 кВ типа IWE iAC (устройство комплектное низковольтное типа IWE iAC)	16.02.2015	15.02.2020	И3-6/15
146	INFOWARE Zrt., Венгрия/ ООО «Энергоинновация», г. Москва	Система оперативного постоянного тока (СОПТ) типа IWE iDC (устройство комплектное низковольтное типа IWE iDC)	16.02.2015	15.02.2020	И3-7/15
147	ООО "Энергопроф", г.Москва	Щит постоянного тока, ТУ 3433-002-65278663-2010	09.12.2011 07.08.2017	09.12.2016 06.08.2022	47/036-2011 Продление с дополнением ИПД-39/17
148	ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки/ ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки	Щит собственных нужд в составе шкафов ЩСН-Р-02УХЛ4, ЩСН-В-01УХЛ4, ЩСН-С-01УХЛ4, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 (ТУ 3433-004-49040910-2011) (рекомендуется для опытно-промышленной эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети»)	09.12.2015	08.12.2018	И3-47/15
149	ЗАО «ЗЭТО», Псковская область, г. Великие Луки	Щафы для системы оперативного постоянного тока ШП-01УХЛ4, ШП-02УХЛ4, ШРОТ-01УХЛ4, ЩПТ-01УХЛ4 (ТУ 3433-003-49040910-2011 (ИВЕЖ.657172.001 ТУ)), степень защиты по ГОСТ 14254 IP 20 (для опытно-промышленной эксплуатации на объектах ДЗО ПАО «Россети»)	05.02.2016	04.02.2019	И3-13/16
150	ОАО "НИПОМ", г. Дзержинск, Нижегородская обл.	Низковольтное комплектное устройство распределения и управления типа Freesop, номинальный ток 2500 А, ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 3, 4, 4.2	29.03.2013	28.03.2018	47/009-2013

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
151	GUTOR Electronic LLC, Швейцария/ ООО "Бюро промышленной автоматизации", г. Москва	Щит собственных нужд	19.04.2007	17.03.2018	Продлено 07/13
152	GUTOR Electronic LLC, Швейцария/ ООО "Бюро промышленной автоматизации", г. Москва	Система оперативного постоянного тока с инвертором и байпасом	02.04.2013	01.04.2018	47/011-2013
153	Socomes UPS, Италия/ Представительство фирмы "Сокомек Сикон Упс."	Источники бесперебойного питания серии "Modulys"	23.10.2007	30.09.2018	Продлено 25/13
154	Socomes UPS, Италия/ Представительство фирмы "Сокомек Сикон Упс."	Источники бесперебойного питания серии "Masterys"	23.10.2007	10.07.2018	Продлено 18/13
155	ООО ПК «Электроконцепт», г. Новосибирск	Щиты собственных нужд 0,4 кВ серии «ВРУ» (ТУ3433-003-84991183-08)	25.05.2015	24.05.2020	Дополнение ИД-15/15 к ЗАК № 09-62 от 30.12.2009
156	ООО ПК «Электроконцепт», г. Новосибирск	Зарядно-выпрямительное устройство серии ВТЗП (ТУ 3433-001-84991183-08)	20.07.2015	19.07.2020	Продление ИП-28/15 ЗАК от 19.01.2010 №01-10
157	ООО ПК «Электроконцепт», Юридический адрес: 141240, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д.2, помещение 11; Адрес производственной площадки: 630015, г. Новосибирск, ул. Промкирпичная, д. 22.	Щит постоянного тока (ТУ 3433-002-84991183-08), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4.	10.06.2016 25.10.2017	09.06.2018 09.06.2021	ИЗ-21/16 Продление ИП-56/17
158	ООО "НПП"Экра" г.Чебоксары	Тиристорное зарядно-питающее устройство серии ЗПУ, ТУ3416-038-20572135-2011	17.11.2015	16.11.2020	ИЗ-45/15
159	ООО НПФ «РАДИУС», г. Москва	Щиты собственных нужд ЩСН-РА с допустимой интенсивностью землетрясений 7 баллов по MSK-64, ТУ 3433-004-17326295-2011 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» расположенных в сейсмической зоне с вероятностью землетрясений до 7 баллов по MSK-64)	22.12.2015	21.12.2020	ИЗ-50/15
160	ООО НПФ «РАДИУС», г. Москва	Щиты постоянного тока серии ЩПТ-РА с допустимой интенсивностью землетрясений 7 баллов по MSK-64, ТУ 3433-005-17326295-2012 (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» расположенных в сейсмической зоне с вероятностью землетрясений до 7 баллов по MSK-64)	24.12.2015	23.12.2020	ИЗ-55/15
161	ООО "Одесский завод "Нептун", Украина	Низковольтное комплектное устройство распределения типа РУСН-0,4 на номинальный ток 2500 А, ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения и категории размещения УЗ	06.02.2014	05.02.2019	ЗАК № ИЗ-09/14

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
162	ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары	Щит собственных нужд переменного тока для подстанций до 750 кВ	29.01.2016	28.01.2021	Продление ИП-8/16 ЗАК от 01.11.2010 №47/034-2010
163	ООО «Росэнергосервис», г. Ростов-на-Дону	Щафы отбора напряжения серии ШОН (ШОН-301С, ШОН-302С, ШОН-301П, ШОН-302П, ШОН-303П, ШОН-304П, ШОН-305П, ШОН-311Б, ШОН-312Б, ШОН-313Б, ШОН-314Б), ТУ 3433-005-46569277-2010	29.07.2016	28.07.2021	ИЗ-27/16
164	ООО «Энергопроф», г. Москва	Щиты собственных нужд ЩСН, ТУ 3433-003-65278663-2010	18.05.2017	17.05.2022	ИЗ-24/17
165	ЗАО "МПОТК "Технокомплект", г. Дубна	Аппараты управления оперативным током АУОТ-М-___-___-_-УХЛ4, аппараты бесперебойного питания АБП-ТПКТ-___-___-_-УХЛ4, имеющие коммерческое обозначение АУОТ-М ____ «Дубна», ТУ3416-002-42254097-03, с комбинированным воздушным охлаждением.	21.11.2011 04.07.2017	21.11.2016 03.07.2022	47/029-2011 Продление с дополнением ИПД-33/17

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
166	ЗАО "МППОТК "Технокомплект", г. Дубна	Преобразователи напряжения зарядно-подзарядные ПНЗП-М-__-__-__-УХЛ4, ПНЗП-__-__-__-М-УХЛ4, ПНЗП-__-__-__-М-УХЛ4, имеющие коммерческое обозначение ПНЗП-М ____ «Дубна», ТУ3416-005-42254097-04, с комбинированным воздушным охлаждением.	06.10.2011 04.07.2017	06.10.2016 03.07.2022	47/027-2011 Продление с дополнением ИПД-34/17
167	GFS GmbH (Германия)/ ООО «ПРЕОРА», г. Москва	Выпрямительно-зарядное устройство с тиристорным управлением серии «ПРЕОРА» (ТУ 5296-001-80790461-2009)	10.09.2009 10.07.2017	10.09.2014 09.07.2022	47/027-2009 Продление с дополнением ИПД-35/17
168	ООО «ЭЛТЕРА», г. Чебоксары	Низковольтные устройства переменного тока ШЭ 01×7.010 на номинальное напряжение 0,4 кВ, номинальный ток 630 А, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4.2 ТУ 3433-001-65677162-2012	29.11.2017	28.11.2022	И3-61/17
169	АО «ЗПУЭ» (ZPUE SA), г. Влощёва, Польша/ ООО «Завод БКТП», г. Санкт-Петербург	Низковольтное комплектное устройство типа ZRW, номинальный ток до 6300 А, ток термической стойкости до 105 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4.2 (допускается работа при нижнем значении температуры окружающей среды до минус 5°С), ТУ 3430-002-80672506-2011	25.12.2017	24.12.2022	И3-174/17
170	ОАО «ЮПЗ «Промсвязь», РФ, Владимирская область, г. Юрьев - Польский/ ООО «Промсвязьдизайн», г. Москва	Система оперативного постоянного тока типа СОПТ ПДКЕ.430506.010 ТУ (для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием аттестованной в установленном порядке аккумуляторной батареи)	16.02.2018	15.02.2023	И3-10/18

№ п/п	Производитель/Заявитель	Наименование оборудования	Дата утверждения ЗАК	Срок действия ЗАК	№ ЗАК, протокола продления, дополнения к ЗАК
Прочее					
171	TESMEC S.p.A. (Италия)/ ООО «Тесмек РУС», г. Москва	<p>Гидравлические машины типа: Натяжные: ARS301, ARS403, ARS400, ARS510, ARS500, ARS700, ARS701, ARB600; Тормозные: FRS301, FRS404, FRS615, FRB600; Реверсивные: AFS301, AFS404, AFS507, AFS610, AFB506 с дополнительными устройствами ДУ001, ДУ002, ДУ005, ДУ037, ДУ051, ДУ053, ДУ059, ДУ071, ДУ080, ДУ084, ДУ089 и принадлежностями: электронный регистратор DLR300 дистанционное управление AXH007, AXH008, AXC005, AXC006 намотчики RVA001, гидравлические подставки CVI600 бобины BOF 010, BOF 020, BOF 030, BOC 040, BOC 050 заплетенный трос FUXxxx, FUXxxx клиновые зажимы MOTxxx, кроме MOT170SF28, MOT180SF ролики CASxxx, кроме CAS 200, CAS 207, CAS 201, CAS 208, CAS 027, CAS 034, ролики CATxxx, CAQxxx, CESxxx, CETxxx, CEQxxx коромысла RFF001, RFF010, RBB001, RBB020, RBT010, RBT260, RBT030, RBT140, RFBxxx, RFTxxx, RBQxxx, RBPxxx, RFQxxx пресса PRT001, PRT020 зажимы типа «чулок» GCTxxx соединители GFTxxx вертлюги GGTxxx, кроме GGT180, GGT260 рабочие мачты PLL 004, PLL 300, PLL 600 лестницы SCSxxx, кроме SCS302, SCS306, лестницы SCAxxx, кроме SCA900 SCA600 тележки инспекционные CRS010, CRB300, CRB060, CRB061, CRT290, CRT160, CRT161, CRQ140, CRQ141 заземления MTXxxx, MTR 001, MTR 052</p>	22.12.2015	21.12.2020	Продление ИП-51/15 ЗАК от 28.10.2011 №96-11